

**ROMANIA**  
**JUDETUL OLT**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU**

*Str. Aurel Vlaicu nr. 6, tel: 0249510560 / fax: 0249510580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com*

**H O T A R A R E**

**Referitor la:** aprobarea tarifelor practicate de SC Deves Prestserv SRL

**Având în vedere :**

- expunerea de motive nr. 144 din 10.04.2015 a primarului comunei Deveselu ;
  - solicitarea nr. 74/06.04.2015 a administratorului SC Deves Prestserv SRL;
  - raportul de specialitate nr. 3338 din 16.04.2015 al serviciului economic, investiții și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deveselu;
  - HCL nr.21/27.09.2012 cu privire la înființarea "Societății Comerciale DEVES PRESTSERV SRL ";
  - prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea privind societățile comerciale nr.31/1990 (r2) cu modificările și completările ulterioare;
  - art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 (r1) cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;
  - avizul comisiei pentru agricultură, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului și turism;
- În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 (r1) cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU**

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** Se aprobă tarifele practicate de SC Deves Prestserv SRL pentru prestarea de servicii și execuția de lucrări pe domeniul public și privat aparținând Consiliului Local al comunei Deveselu, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică, Primarului comunei Deveselu, Serviciului economic, investiții și achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Deveselu, SC Deves Prestserv SRL pentru ducerea la îndeplinire și Instituției Prefectului județului Olt.

**PRESEDINTE DE SEDINȚA**

**AUREL TUDOR**



*Avizat de legalitate,*  
**SECRETAR COMUNĂ,**

*Eugenia Gheorghe*  
**EUGENIA GHEORGHE**

**Nr. 35 din 28.04.2015**

*Voturi exprimate: 13 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri*

Tarife pentru lucrări executate pe domeniul public și privat aparținând  
Consiliului local al comunei Deveselu

**1. Sapaturi Manuale**

- lei -

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
1.1	Săpătură manuală în spații limitate până la 2,0 m adâncime, executată fără sprijiniri de fundații, șanțuri, camine etc. În teren normal	mc	-	50,93	-	50,93
1.2	Săpătură manuală în spații limitate până la 2,0 m adâncime, executată fără sprijiniri de fundații, șanțuri, camine etc. În teren dificil	mc	-	84,24	-	84,24
1.3	Săpătură manuală în spații limitate până la 2,0 m adâncime, executată cu sprijiniri de fundații, șanțuri, camine etc. În teren normal	mc	6,30	72,18	-	78,48
1.4	Săpătură manuală în spații limitate până la 2,0 m adâncime, executată cu sprijiniri de fundații, șanțuri, camine etc. În teren dificil	mc	2,90	72,18	-	75,08
1.5	Săpătură manuală în spații limitate până la 2,0-4,0 m adâncime, executată cu sprijiniri de fundații, șanțuri, camine etc. În teren normal	mc	7,40	96,10	-	103,50
1.6	Săpătură manuală în spații limitate până la 2,0-4,0 m adâncime, executată cu sprijiniri de fundații, șanțuri, camine etc. În teren dificil	mc	4,90	144,36	-	149,26
1.7	Săpătură manuală de pământ pentru subzidiri, consolidări, în locuri înguste, specifice lucrărilor de instalații apă, gaze, canalizări etc. executate cu sprijiniri de maluri în teren normal	mc	6,50	132,40	-	138,90
1.8	Săpătură manuală de pământ pentru subzidiri, consolidări, în locuri înguste, specifice lucrărilor de instalații apă, gaze, canalizări etc. executate cu sprijiniri de maluri în teren dificil	mc	5,70	187,07	-	192,77
1.9	Umplutura de pământ, inclusiv compactarea	mc	0,15	18,79	-	18,94

**2. BETOANE MONOLIT**

2.1	Beton simplu (B50) preparat manual și turnat în fundații, egalizări etc.	mc	155,30	143,07		298,37
2.2	Beton simplu (B50) preparat cu betoniera de 250 l și turnat în fundații, egalizări etc.	mc	155,39	103,14	15,30	273,83
2.3	Beton simplu (B50), gata preparat și turnat în fundații, egalizări etc.	mc	164,00	76,35	-	241,15
2.4	Beton simplu (B100) preparat manual și turnat în fundații, socluri etc.	mc	196,00	164,21	-	360,21
2.5	Beton simplu (B100) preparat cu betoniera de 250 l și turnat în fundații, socluri etc.	mc	196,00	124,08	15,30	335,38
2.6	Beton simplu (B100), gata preparat și turnat în fundații, socluri etc.	mc	175,10	97,27	-	272,37
2.7	Beton ciclopian cu bolovani de râu preparat manual și turnat în fundații etc.	mc	150,60	168,60	-	319,20
2.8	Beton ciclopian cu bolovani de râu preparat cu betoniera de 250 l și turnat în fundații etc.	mc	150,60	118,73	9,10	278,43
2.9	Beton ciclopian cu piatră brută de carieră preparat manual și turnat în fundații etc.	mc	164,70	168,60	-	333,30

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
2.10	Beton ciclopian cu piatra bruta de cariera preparat cu betoniera de 250 l și turnat în fundații etc.	mc	164,70	118,73	9,10	292,53
2.11	Beton simplu sau armat (B150) preparat manual și turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, protecții etc.	mc	206,70	172,34	-	379,04
2.12	Beton simplu sau armat (B150) preparat cu betoniera de 250 l și turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, protecții etc.	mc	206,70	132,19	15,30	354,19
2.13	Beton simplu sau armat (B150) gata preparat și turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, protecții etc.	mc	195,70	105,49	5,50	306,69
2.14	Beton simplu sau armat (B150) gata preparat și turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin cu pompa la adâncime de pompare până la 10m și distanțe pauză la 15m inclusiv.	mc	200,00	18,69	48,00	266,69
2.15	Beton armat (B200) preparat cu betoniera de 250 și turnat în diferite elemente de construcție	mc	253,50	148,09	15,30	416,89
2.16	Beton armat (B200) gata preparat și turnat în diferite elemente de construcție	mc	200,85	121,19	5,50	327,54
2.17	Beton armat (B200) gata preparat și turnat în construcții cu înălțimea până la 15m inclusiv, cu pompa	mc	211,15	24,56	48,00	283,71
2.18	Beton armat (B250) preparat cu betoniera de 250 l și turnat în diferite elemente puternic solicitate	mc	246,40	150,01	15,30	411,71
2.19	Beton armat (B250) gata preparat și turnat în diferite elemente puternic solicitate, cu pompa	mc	239,00	123,00	48,00	410,00
2.20	Beton armat (B250) gata preparat și turnat în diafragme, planșee, rampe scări, etc, cu pompa	mc	229,50	28,82	48,00	306,32
2.21	Beton armat (B300) preparat cu betoniera de 250 l și turnat în diafragme, planșee, rampe, scări, podele, monolitizări etc.	mc	265,20	152,37	18,70	436,27
2.22	Beton armat (B300) gata preparat și turnat în diafragme, planșee, rampe, scări, podele, monolitizări etc	mc	236,90	125,36	5,50	367,76
2.23	Beton armat (B300) preparat cu betoniera de 250 l și turnat în condiții speciale la consolidări etc.	mc	265,20	231,17	18,30	515,07
2.24	Beton armat (B300) gata preparat și turnat în condiții speciale la consolidări etc	mc	239,90	204,25	5,50	446,63
2.25	Beton armat (B300) turnat cu pompa în elemente speciale și la consolidări	mc	236,30	40,90	48,00	325,20
2.26	Variația cantității de ciment la mc de beton sau mortar	to	412,00	14,51	-	426,51
2.27	Cioplirea sau șlefuirea betonului pe o adâncime de maxim 5 cm pentru nivelare sau aderență, inclusiv curățarea, spălarea și amorsarea cu lapte de ciment	mp	0,30	25,62	-	25,92
2.28	Demolarea betoanelor simple sau armate, cu mijloace manuale	mc	0,05	407,02	-	407,02
2.29	Demolarea betoanelor simple sau armate, cu mijloace mecanice	mc	0,05	203,41	25,00	228,46
<b>3. COFRAJE PENTRU BETOANE</b>						

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
3.1	Confectionat și montat cofraje, inclusiv susținerea până la 3m înălțime, din cherestea de rășinoase sau foioase	mp	10,00	41,32	1,15	52,47
3.2	Confectionat și montat cofraje, inclusiv susținerea până la 3m înălțime din cherestea de rășinoase sau foioase, la arce, placi cu simpla sau dubla curbura, etc	mp	16,70	62,26	2,00	80,96
3.3	Cofraje cu panouri refolosibile din placaj teggo de 15mm grosime, exclusiv susținerea, la placi, grinzi, stâlpi, etc	mp	16,10	21,36	1,05	38,51
3.4	Susținerea cofrajelor pentru placi drepte cu sarcina totală asupra cofrajelor de maximum 500kg/mp și înălțime minimă de 3m, cu material lemnos	mp	10,00	12,06	2,00	24,06
3.5	Susținerea cofrajelor la placi, arce sau cupole, cu grinzi extensibile rezemate pe popi metalici sau schele metalice tubulare	mp	2,50	18,04	6,70	27,24
<b>4. ARMATURI PENTRU BETOANE</b>						
4.1	Confectionat și montat armături din OB37, în elemente de beton armat (planșee, stalpi, grinzi, arce, etc)	kg	3,00	1,50	0,11	4,61
4.2	Confectionat și montat armături din PC52, în elemente de beton armat (planșee, stâlpi, grinzi, arce, pereți etc)	kg	3,00	1,81	0,11	4,92
4.3	Întărirea armaturilor cu eclise sau prin suprapunere	buc	15,3	2,45	6,49	24,24
4.4	Taierea cu flacăra oxiacetilenică a barelor de oțel cu diametrul până la 30mm	buc	7,8	2,34	6,49	10,14
4.5	Sudarea pe contur a placilor metalice de 5-15mm grosime la montarea prefabricatelor sau diverse alte montaje	ml	8,00	31,29	15,50	54,79
4.6	Plasa din sârma zincată (exclusiv rețeaua de susținere din oțel beton), inclusiv mustațile sau ancorele de prindere, din sârma zincată cu diametrul de 2mm	mp	6,50	32,67	-	39,17
4.7	Armături din plase sudate montate în pereți și diafragme, placi, etc.	kg	3,50	0,33	-	3,83
<b>5. IZOLAȚII LA CONSTRUCȚII</b>						
5.1	Amorsarea suprafețelor (pentru aplicarea izolațiilor hidrofuge), executată cu bitum topit sau tăiat, în două straturi	mp	1,00	1,39	0,41	2,80
5.2	Hidroizolații orizontale sau verticale, cu un strat de carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu bitum în două straturi	mp	18,75	7,05	0,72	26,52
5.3	Hidroizolații orizontale sau verticale, cu un strat de pânză bitumată, între două straturi de bitum sau mastic bituminos	mp	19,50	7,16	0,72	27,38
5.4	Hidroizolații orizontale sau verticale, cu un strat de bitum topit, aplicat cu peria sau gletuitorul de bitum	mp	7,90	1,70	0,72	10,32
5.5	Strat de difuzie a vaporilor cu un strat de carton bitumat perforat, la terase	mp	6,70	1,81	0,82	9,33
5.6	Strat de difuzie a vaporilor cu un strat de împâslitura de sticlă perforată, bitumată, la terase	mp	10,50	1,81	0,82	13,13
5.7	Strat de difuzie a vaporilor cu un strat de bitum tăiat, la terase	mp	5,00	2,45	0,72	8,17

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
5.8	Strat de protecție a hidroizolațiilor cu mortar de ciment MI 00 de 4cm grosime și plasa din sarma cu diametrul de 2 mm	mp	17,80	22,22	5,90	45,92
5.9	Strat de protecție a hidroizolațiilor cu pietris de 7-15mm în strat de 4cm grosime (70kg/mp)	mp	3,85	6,19	1,13	11,17
5.10	Membrane bituminoase aplicate la cald, în sistemul monostrat de tip MECABIT, IZOBIT	mp	12,00	6,94	0,08	19,02
5.11	Strat de protecție a hidroizolațiilor cu dale prefabricate, așezate pe un strat de nisip de 2-3cm grosime, cu rosturile umplute cu nisip	mp	32,00	9,19	0,93	42,12
5.12	Strat termoizolant la terase, acoperisuri, tavane, executat cu plăci din polistiren, de 3cm grosime, lipit cu mastic de bitum	mp	12,00	10,47	1,50	23,97
5.13	Strat termoizolant la terase, acoperisuri, tavane sau pereți, executate cu saltele din vata minerala 2cm grosime, lipit cu bitum	mp	13,70	4,59	1,50	19,79
5.14	Izolații termice, frigorifice și fonice executate cu plăci din polistiren expandat	mp	13,30	10,47	1,50	25,27
5.15	Strat termoizolant la terase, acoperisuri, tavane sau pereți, executate cu plăci termoizolatoare din BCA de 5,3mm grosime, așezate pe un strat de nisip de 2cm grosime	mp	15,50	5,34	2,15	22,99
5.16	Defacerea hidroizolațiilor sau termoizolațiilor lipite cu bitum, inclusiv a straturilor de protecție	mp	0,25	8,66	2,15	11,06
5.17	Hidroizolații cu membrane termosudabile din tesatura	mp	12,80	2,45		15,25
5.18	Idem, în 2 straturi	mp	19,10	4 81		23,91
5.19	Hidroizolații cu membrane termosudabile din impaslitura bitumata, bistrat de tip V 60 S, cu grosimea de 4 mm într-un strat	mp	17,90	2,45	-	20,35
5.20	Termoizolație la pereți, sistem BAUMIT cu polistiren expandat, grosimea plăcii de polistiren fiind de: 5cm 8 cm 10cm	mp	12,21	25,00	-	37,21
		mp	16,25	25,00	-	41,25
		mp	19,98	25,00	-	44,98
5.21	Termoizolație la pereți, cu polistiren extrudat, sistem BAUMIT, grosimea plăcii de polistiren fiind de: 5 cm 8 cm 10 cm	mp	27,90	25,00	-	52,90
		mp	38,90	25,00	-	63,90
		mp	42,25	25,00	-	67,27
<b>6.ZIDARIE DIN PIATRA</b>						
6.1	Zidarie din piatra executata cu bolovani de rau și mortar de ciment M50, în fundații sau elevații	mc	200,00	228,81	3,80	432,61
6.2	Zidarie din piatra executata cu piatra bruta de cariera, cu mortar de ciment M50 în fundații sau elevații	mc	227,45	228,81	3 80	460,06
6.3	Prelucrarea din gros și rostuirea feței vazute la zidaria din bolovani de rau sau piatra bruta	mp	7,00	37,06	3,80	47,86
6.4	Subzidiri cu zidarie din bolovani de râu, executata pe tronsoane de maximum 1m lungime la consolidari	mp	228,2	196 46	3 80	428,46

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
6.5	Subzidiri cu zidarie din piatra bruta de cariera, executata pe tronsoane de maximum 1m lungime, la consolidari	mc	258,45	196,46	3,80	458,71
<b>7. ZIDIRI DIN CARAMIDA SAU INLOCUITOR</b>						
7.1	Zidarie pe muchie executata cu caramida plina de 24x11,5x6,3mm, armata cu oțel beton OL37 D = 6mm, la trei randuri de caramida	mp	47,80	22,31	0,44	70,55
7.2	Zidarie pe muchie executata cu fasii armate de BCA de 6,3-8cm gros	mp	21,50	13,87	0,44	35,81
7.3	Zidarie pe muchie executata cu placi simple de BCA de 6,3-8cm grosime armate cu OB 37 D=6mm	mp	21,50	17,51	1,58	40,59
7.4	Zidarie cu grosime egala sau mai groasa de 12,5cm executata cu blocuri de pământ (cu chirpici) de 36,5x24x18,8cm cu mortar de var- nisip 1/3	mc	100,00	101,11	1,58	202,69
7.5	Zidarie cu grosime egala sau mai groasa de 12,5cm executata cu caramida presata plina de 24x11,5x6,3 cm, cu mortar de var-ciment M25	mc	623,00	163,48	2,78	789,26
7.6	Zidarie cu grosime egala sau mai groasa de 12,5cm executata cu caramizi GVP 24x11,5x8,8cm cu mortar de var-ciment M25	mc	450,00	159,53	2,60	612,13
7.7	Zidarie cu grosime egală sau mai groasa de 12,5cm executata cu blocuri mici din beton de 36,5x24x18,8cm cu mortar de var-ciment M25	mc	279,00	113,39	1,20	393,59
7.8	Zidarie cu grosime egaia sau mai groasa de 12,5cm executata cu blocuri ceramice de 36,5x24x18,8cm cu mortar de var-ciment M25	mc	305,00	113,39	1,28	419,67
7.9	Zidarie cu grosime 18,8cm sau mai groasa, executata cu blocuri din BCA de 36,5x24x23,8cm, cu mortar de var-ciment M25	mc	230,00	113,39	1,20	344,59
7.10	Zidarie din caramida presata plina de 24x11,5x6,3cm la cosurile de fum sau ventilații, executata cu mortar de var-ciment M50, căptușite la interior cu olane ceramice sau cu tencuiala	mc	669,00	190,05	1,28	860,33
7.11	Zidarii din blocuri ceramice canelate cu gauri tip POROTHERM cu dimensiunile de: a) 250x380x238	mc	320,00	90,97	1,08	412,05
	b) 250x300x238	mc	293,00	102,08	1,08	396,16
	c) 375x250x238	mc	307,00	92,78	1,08	400,86
7.12	Zidarii din blocuri de zidarie YTONG	mc	283,00	48,06	1,08	332,92
7.13	Zidarie in subzidiri la peretii subsolurilor, executata cu caramizi presate pline de 24 x 11,5 x 6,3 cm si mortar de ciment M100	mc	642,00	224,22	2,70	868,92
7.14	Consolidarea zidurilor portante prin cămășuire cu plase sudate 4mm si mortar M 100 de cca 5cm grosime	mcp	62,50	64,07	3,00	129,57
7.15	Pereti despartitori tip RIGHIPS 75/100, simpli, cu structură metalica, grosime 12,5 mm	mp	19,70	67,38	-	87,08

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
7.16	Pereti despartitori tip RIGHIPS 75/125, dubli, cu structura metalica, grosime 50 mm	mp	36,20	114,25		150,45
7.17	Pereti despartitori tip RIGHIPS 100/175, tripli, cu structura metalica, rezistenti la foc 180 minute	mp	45,40	134,53	-	179,93
7.18	Pereti despartitori tip RIGHIPS 50/75, simpli, cu structura metalica, grosime 12,5 mm	mp	19,00	67,38		86,38
7.19	Plafon suspendat RIGIPS cu placi RB 12,5 mm	mp	17,70	19,65	-	37,35
7.20	Plafon fix RIGIPS cu placi RB 12,5 mm	mp	15,10	28,18	-	43,28
7.21	Plafon curb RIGIPS cu placi RIFLEX 6 mm	mp	52,20	15,70	-	67,90
7.22	Plafon demontabil tip DECOGIPS cu placi de 0.6x0.6	mp	25,80	15,70	-	41,50
7.23	Plafon demontabil ARMSTRONG cu placi ATLAS BOARD de 0.60x0.60	mp	23,00	15,70	-	38,70
7.24	Plafon demontabil AMSTRONG cu placi FINE FISSURED BOARD de 0,60 x 0,60 m	mp	27,10	15,70	-	42,80
7.25	Plafon demontabil ARMSTRONG cu placi CORTEGA TEGULAR de 0,60 x 0,60 m	mp	32,00	15,70	-	47,70
7.26	Plafon demontabil ARMSTRONG cu placi FINE FISSURED TEGULAR de 0,60 x 0,60m	mp	33,70	15,70	-	49,40
7.27	Pereti din panouri sandvich tip ROMPAN (ISOPAN, TRIMOTHERM OLTPAN etc")	mp	96,90	20,93	-	117,83
7.28	Demolarea peretilor din zidarie de cărămida sau BCA pe muchie	mp	0,05	8,55	-	8,60
7.29	Demolarea peretilor din pământ, stufit, stabilit sau similare	mp	0,05	7,26	-	7,31
7.30	Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina, GVP, blocuri din beton sau ceramice, BCA sau din pământ, exclusiv curatirea și stivuirea caramizilor	mc	0,20	116,59	-	116,79
7.31	Curatirea si stivuirea caramizilor sau blocurilor din zidarie, inclusiv evacuarea molozului din locul de demolare (330 buc/mc)	buc	-	0,42	-	0,42
<b>8. DULGHERIE SI SCHELE</b>						
8.1	Sarpanta acoperisului executata din scindura de rasinoase de 24 mm grosime, batuta in cuie (platuită) cu deschideri pana la 14 m	-	33,90	26,59	1,80	62,29
8.2	Sarpanta acoperisului executata din scândura de fag de 24 mm grosime, batuta in cuie (platuita) cu deschideri pana la 14 m	mp	59,90	29,36	1,80	91,06
8.3	Sarpanta acoperisului executata din lemn ecarisat sau cioplitura de rașinoase, cu ferme puternice pe scaune, cu deschideri pana la 14m	mp	47,30	59,48	2,10	108,88
8.4	Sarpanta acoperisului executata din lemn ecarisat sau cioplitura din fag, cu ferme puternice pe scaune, cu deschideri pana la 14 m	mp	96,50	65,66	2,10	164,26
8.5	Șarpanta acoperisului executata din lemn ecarisat sau cioplitura de rașinoase, pentru cupole și turle	mc	983,00	1.277,03	31,00	2291,03

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
8.6	Șarpanta acoperișului executată din lemn ecarisat sau cioplitura de fag, pentru cupole și turle	mc	1.856,00	1.313,33	31,00	3.200,33
8.7	Astereala învelitorii din scândura de rașnoase brută de 24 mm grosime	mp	18,60	5,01	1,13	24,74
8.8	Astereala învelitorii din scândura de fag brută de 24 mm grosime	mp	29,40	5,34	1,13	35,87
8.9	Astereala din plăci din fibre de lemn (OSB) de 8 mm grosime	mp	10,00	19,53	-	29,53
8.10	Streasini infundate din scândura de rasinoase de 24 mm grosime, fălțuită și geluită pe o parte, inclusiv pazia geluită pe ambele fețe	mp	60,00	37,70	1,45	99,15
8.11	Streasini infundate din scândura de fag de 24 mm grosime, fălțuită și geluită pe o parte, inclusiv pazia geluită pe ambele fețe	mp	118,30	39,82	1,45	159,57
8.12	Streasina simplă cu capriori sau console aparente, cu profile simple geluite pe fețele lucrate și așteriala fălțuită și geluită pe o parte, din scândura de rașnoase de 24 mm grosime, inclusiv pazia geluită pe ambele fețe	mp	81,30	44,10	1,45	126,85
8.13	Pazii la streasina sau frontoane din scânduri geluite simple din rasinoase	ml	6,30	4,69	0,60	11,59
8.14	Pazii la streasina sau frontoane din scânduri geluite profilate din rășinoase	ml	7,80	5,47	0,60	13,87
8.15	Streășina simplă cu capriori sau console aparente, cu profile simple geluite pe fețele lucrate și așteriala fălțuită și geluită pe o parte, din scândura de fag de 24 mm gros., inclusiv pazia geluită pe ambele fețe	mp	167,40	46,34	1,45	215,19
8.16	Geluitul și profilatul elementelor decorative (capriori, console, pane) de la streasina aparentă	buc	0,60	18,47	2,10	21,17
8.17	Geluitul și profilatul elementelor decorative verande	ml	0,70	82,11	2,10	84,91
8.18	Geluitul și profilatul elementelor decorative la parapeti, verande din scândura de rășinoase, fag sau stejar	mp	1,80	61,93	1,90	65,63
8.19	Planșee cu deschideri până la 4m din lemn de rasinoase, cu grinzi sau cioplitura, inclusiv podina între grinzi din scândura de 24mm batută pe șipci de 24x48mm și umplutura între grinzi de 8cm din moloz sau zgura	mp	79,30	61,93	1,90	143,13
8.20	Planșeu cu deschideri până la 4m din lemn de fag cu grinzi sau cioplitura, inclusiv podina între grinzi din scândura de 24mm batută pe șipci de 24x48mm și umplutura între grinzi de 8cm din moloz sau zgura	mp	134,20	39,29	2,10	175,59
8.21	Planșeu din lemn cu deschideri până la 4m, executat din grinzi ecarisate din stejar, inclusiv podina între grinzi batută pe șipci de 24x48mm și umplutura între grinzi de 8cm din moloz sau zgura	mp	198,00	51,04	2,50	251,54



Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
8.22	Îndreptarea grinzilor încovoiate și consolidarea planșeelor din lemn, executate cu grinzi sau cioplitura, incastrate și impanate în ziduri, inclusiv demontarea sprijinirilor provizorii și ridicarea planșeului la nivelul inițial	mc	895,00	561,63	1,90	1458,53
8.23	Indreptarea grinzilor încovoiate și consolidarea planșeelor din lemn, executata cu grinzi metalice, încastate în ziduri, inclusiv demontarea sprijinirilor provizorii și ridicarea planșeului la nivelul initial	kg	7,90	3,73	0,31	11,94
8.24	Tavanitul planșeelor cu scandura din rasinoase, geluita și faltuita sau în nut și feder	mp	50,00	11,73	2,10	63,85
8.25	Tavanitul planșeelor cu scandura din fag, geluita și faltuita sau în nut și feder	mp	84,30	12,39	2,10	98,79
8.26	Tavanitul planșeelor cu scandura din stejar, geluita și faltuita sau în nut și feder	mp	155,00	12,50	3,00	170,50
8.27	Schelet din material lemnos de rasinoase la invelitori și magazii	mc	978,00	449,52	3,00	1.430,52
8.28	Schelet din material lemnos de fag la invelitori și magazii	mc	1617,00	458,06	3,00	2.078,06
8.29	Schelet din material lemnos de stejar la invelitori și magazii	mc	1990,00	467,67		2.460,67
8.30	Capșele la pereți, din scândura de rașinoase de 24mm grosime, batute alaturat cu șipci la rosturi, batute în caplama, în nut și feder sau faltuite	mp	28,70	9,39	1,45	39,54
8.31	Capșele la pereți din scandura de fag de 24mm grosime, batute aiaturat cu șipci la rosturi, batute în caplama, în nut și feder sau fâltuit	mp	48,20	10,47	1,45	60,12
8.32	Capșele la pereți din plăci OSB de 15 mm grosime	mp	30,15	14,84	9,77	54,76
8.33	Capșele la pereți din placi OSB de 18 mm grosime	mp	34,50	16,40	10,79	61,69
8.34	Capșele la pereți din placi OSB de 22 mm grosime	mp	40,98	14,84	9,77	65,59
8.35	Capșele la pereți din scândura de stejar de 24mm grosime, batute alaturat cu șipci la rosturi, batute în caplama, în nut și feder sau faltuite	mp	88,00	10,47	1,45	99,92
8.36	Uși și porți dulgherești din scandura de rasinoase de 24mm grosime, batute alaturat sau cu interspații pe cadru din rigle de 38x58mm inclusiv tocul din dulapi	mp	74,40	34,17	0,85	109,42
8.37	Uși și porți dulgheresti din scandura de fag de 24mm grosime, batute alaturat sau cu interspații pe cadru din rigle de 38x58mm inclusiv tocul din dulapi	mp	125,10	36,09	0,85	162,04
8.38	Pereți despartitori pentru boxe, din șipci de rasinoase, inclusiv fixarea în pereți și pardoseala	mp	38,20	18,15	0,95	57,30
8.39	Pereți despartitori pentru boxe, din șipci de fag, inclusiv fixarea în pereți și pardoseala	mp	58,50	19,01	0,95	78,46

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
8.40	Pereti despartitori pentru boxe, din șipci de stejar, inclusiv fixarea in pereti și pardoseala	mp	105,00	20,29	0,95	126,24
8.41	Desfacerea planșelor de lemn si a elementelor componente (grinzi, umplutura intre grinzi, etc.), inclusiv sortarea și stivuirea materialelor recuperate	mp	-	7,69	-	7,69
8.42	Desfacerea elementelor de acoperis ce alcatuiesc șarpanta (popi, cosoroabe, clești, diagonale etc.), inclusiv sortarea si stivuirea materialelor	mp	-	3,84	-	3,84
8.43	Desfacerea asterialei invelitorilor din scândura sau PFL	mp	-	4,70	-	4,70
8.44	Desfacerea streășinilor din lemn infundate sau aparente	mp	-	5,95	-	5,95
<b>9. SCHELE SI SUSTINERI</b>						
9.1	Montat si demontat schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare, inclusiv platformele de lucru, streasinile sau plasa de protecție	mp	2,70	14,95	1,40	49 06
9.2	Montat si demontat schela din material lemnos pentru lucrari interioare si exterioare, cu marimi peste 3m, din bile, dulapi și rigle, inclusiv platformele de lucru, streasinile sau plasa de protecție	mp	12,00	35,87	1,19	46,06
9.3	Susțineri (spraituri) orizontale sau verticale la elemente de constructii, executate cu material din rasinoase	mp	10,50	53,82	1,05	35,37
9.4	Susjineri (spraituri) orizontale sau verticale la elemente de constructii, executate cu material din fag	mp	16,30	55 74	1,05	73,09
9.5	Sustineri (spraituri) cu bile, lemn ecarisat si scandura de rasinoase, inclusiv materialele de prindere, rigidizare si ancorare a elementelor de sprijin	mc	575,00	413. 15	4,20	982,80
9.6	Susțineri (spraituri) cu bile, lemn ecarisat si scandura de fag, inclusiv materialele de prindere, rigidizare si ancorare a elementelor de sprijin	mc	683,70	412,15	4,55	1100,40
9.7	Montarea si demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime	mp	0 80	6,67	-	7,47
9.8	Montarea si demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrari pe suprafete verticale peste 30 m inaltime	mp	0 80	8,03	-	8,83
9.9	Montarea si demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizare a prefabricatelor din beton armat amplasate la inaltimei pana la 7m inclusiv	mp	1,00	5,19	-	6,19
9.10	Montarea si demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizare a prefabricatelor din beton armat amplasate la inaltimei intre	mp	1,00	7,67	-	8,67

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
9.11	Montarea si demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizare a prefabricatelor din beton armat amplasate la inaltime intre 10-15 m inclusiv	mp	1,00	12,78	-	13,78
<b>10. ÎNVELITORI SI TINICHIGERIE</b>						
10.1	Învelitori din carton bitumat într-un strat, cu marginile lipite cu bitum cald, inclusiv doliile, paziile, soiturile si imbracatul coșurilor	mp	17,50	16,65	0,05	34,20
10.2	Invelitori din panză bitumată într-un strat, cu marginile lipite cu bitum cald, inclusiv doliile, paziile, sorturile și imbracatul coșurilor	mp	20,80	16,65	0,05	37,50
10.3	Invelitoare din țigla profilată si coame ceramice sau de ciment, așezate pe șipci din lemn de 30x50mm, inclusiv doliile, paziile, sorturile și imbracatul coșurilor	mp	64,90	31,39	-	96,29
10.4	Invelitoare din țigla solzi sau olane si coame ceramice așezate pe șipci din lemn de 30x50mm inclusiv doliile, paziile, sorturile și imbracatul coșurilor	mp	79,20	34,70	-	113,90
10.5	Învelitoare din tabla zincată de 0,5mm inclusiv doliile, paziile, sorturile și imbracatul coșurilor	mp	24,30	23,81	-	48,11
10.6	Invelitoare din tabla neagra de 0,5mm inclusiv doliile, paziile, sorturile si imbracatul coșurilor	mp	18,00	21,14	-	39,14
10.7	Invelitoare din placi ondulate de azbociment, montate pe ferme de lemn, metalice sau din beton prefabricat, inclusiv doliile, paziile, sorturile și imbracatul coșurilor	mp	11,90	25,20	0,30	37,40
10.8	Invelitoare din plăci ondulate din material plastic, montate pe ferme de lemn, metalice sau din beton prefabricat, inclusiv doliile, paziile, sorturile si imbracatul coșurilor	mp	13,70	22,86	0,30	36,81
10.9	Invelitori din panouri sandwich tip ROMPAN (ISOPAN, TRIMOTHERM, OLTPAN, etc.)	mp	107,00	23,28	0,25	200,58
10.10	Invelitoare din șindrila de rasinoase, batuta pe șipci in trei randuri, inclusiv trasul și finisatul șindrilei brute	mp	133,00	67,48	0,10	200,58
10.11	Invelitoare din șindrila de fag, batuta pe șipci de 40x60mm, la trei randuri, inclusiv trasul și finisatul șindrilei brute	mp	135,00	84,57	0,10	219,67
10.12	Invelitoare din șita de lemn de rasinoase, batuta pe șipci de 30x50mm, sau pe așteriala existenta, la patru randuri, inclusiv traseul și finisatul șitei brute	mp	262,00	81,15	0,10	343,25
10.13	Invelitoare din șita de lemn de fag, batuta pe șipci de 30x50mm, sau pe așterială existenta, la patru randuri, inclusiv trasul și finisatul șitei brute	mp	267,00	99,72	0,10	366,82
10.14	Rigle din lem de rasinoase așezate pe capriori din beton sau metalici, la învelitorile din țigla fără astereala	mp	16,50	11,25	-	27,75

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
10.15	Jgheaburi și burlane din tabla zincata de 0,5 mm gros., rotunde sau dreptunghiulare, inclusiv stuturile de racordare, carligele, bratarile și tirantii de ancorare (montate telescopic)	ml	24,90	22,64	33,00	80,54
10.16	Glafuri, copertine, dolii, pazii, imbracatul coșurilor cu tabla zincata de 0,5mm, inclusiv materiale de de prindere și fixare de elementele constructiei (montate telescopic)	mp	31,20	27,12	24,50	82,82
10.17	Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturii, pazii	ml	-	1,61	-	1,61
10.18	Desfacerea invelitorilor din tabia zincata sau neagra, azbociment, materiale plastice, carton sau panza bitumata	mp	-	7,69	-	7,69
10.19	Desfacerea invelitorilor din tigla profilata sau solzi sau olane ceramic	mp	-	10,03	-	10,03
10.20	Desfacerea invelitorilor din sita sau șindrila inclusiv recuperarea, transportul și depozitarea materialului rezultat	mp	"	26,26	-	26,26
10.21	Tabachera de 50x70 cm din tabia zincata de 0,5 mm grosime, confectionata si montata pe santier, inclusiv geamul	buc	37,00	124,72	-	161,72
<b>11. TENCUIELI</b>						
11.1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, cu mortar de pamant si adaos de ciment (50kg/mc), de 4 cm grosime, aplicate pe chirpici	mp	2,90	41,43	0,62	44,95
11.2	Tencuieli interioare pe împletitura din sarma (rabit), de 3 cm grosime, cu mortar de var-ciment sau var-ipsos M50	mp	11,30	56,59	0,41	68,30
11.3	Tencuieli interioare scivisite cu mortar de ciment M100, la pereii din zidarie sau inlocuitori, de 2cm grosime	mp	6,10	40,99	0,41	47,50
11.4	Tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane din zidarie, beton sau mlocuitori, de 2 cm gros., cu mortar de var-ciment sau var-ipsos M50	mp	5,35	27,89	0,72	34,05
11.5	Tencuieli pe sipci si trestie de 3cm grosime, cu mortar de var-ciment sau var-ipsos M50	mp	44,00	48,70	0,93	93,63
11.6	Glet de var la pereti si tavane de 0,7 mm	mp	0,30	6,30	-	6,60
11.7	Glet de ipsos la pereti si tavane de 3 mm	mp	1,50	14,09	-	15,59
11.8	Tencuieli exterioare driscuite in camp continuu de 2,5cm grosime, cu mortar de ciment-var M50, inclusiv profilatiile, pana la 5cm iesind si pana la 20cm latime	mp	7,10	43,35	3,40	53,85
11.9	Tencuieli exterioare driscuite in fasii sau in asize, cu rosturi desenate sau rosturi adancite	mp	7,10	55,52	3,40	66,02
11.10	Tencuieli interioare driscuite cu adaos de apa-stop la pereti din zidarie sau beton atacati de igrasie	mp	15,50	79,44	3,40	98,34
11.11	Tencuieli exterioare stropite sau calcio-vechio patinat sau nepatinat, de 3 cm grosime, in camp continuu, in fasii sau in asize, cu rosturi desenate sau rosturi adancite	mp	8,10	62,99	3,40	74,49

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
11.12	Tencuieli speciale la fatade din piatra artificiala (similipiatra) de 10mm, stratul superior din mozaic 1-3mm sau praf de piatra cu mortar M100 executate in camp continuu, driscuite sau frecate, inclusiv profilatiile pana la 5cm iesind si pana la 20cm latime	mp	9,00	78,38	4,33	91,71
11.13	Tencuiala decorativa MARMOROM pe baza de granule de marmura	mp	5,70	23,70	-	29,40
11.14	Tencuieli speciale la fatade din piatra artificiala (similipiatra) impartite in asize, cu rosturi desenate sau adancite, buciardate, sprituite sau pieptanate, cu stratul superior din gris de piatra sau mozaic	mp	17,80	177,13	4,64	199,57
11.15	Adaos de colorant sau material hidrofug, etc., la mortarele pentru tencuieli sau betoane	kg	103,00	0,64	1,34	104,98
11.16	Tencuieli uscate, fara structura de sustinere, cu placa RB de 12,5 mm	mp	8,70	0,64	-	9,34
11.17	Tencuiala cu structura, pentru prindere de rama	mp	10,60	43,35		53,95
11.18	Tencuieli structurate aplicate pe polistiren expandat la termosisteme, inclusiv plasa din libra de sticla	mp	10,50	11,64	0,50	22,64
11.19	Tencuiala cu structura de prindere cu bride	mp	12,70	50,62	"	63,32
11.20	Placare In foi, contra incendiului, rezistenta la foc 30 min., cu placa RF 15 mm și vata minerală	mp	22,50	90,11		112,61
11.21	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	mp	-	6,19	-	6,19
11.22	Desfaceri de tencuieli speciale in praf de piatra sau mozaic, sau a marmorocului lipit in panouri	mp	-	15,59	-	15,59
<b>12. PARDOSELI</b>						
12.1	Strat suport pentru pardoseli, din mortar de ciment M100 de 3cm grosime cu fața driscuita sau sclivisita	mp	8,50	14,95	3,20	26,65
12.2	Strat suport pentru pardoseli, din nisip in strat de 2cm grosime	mp	2,50	1,70		4,20
12.3	Strat suport pentru pardoseli, din dusumea oarba cu scanduri de rasinoase brute de 24mm grosime, batute pe rigle de 58x75mm la 60cm distanta	mp	35,00	23,06	3,00	61,06
12.4	Strat suport pentru pardoseli din placi PFL moi bitumate si antiseptizate de 25 mm grosime lipite cu bitum pe egalizare din mortar de ciment	mp	136,13	51,01	2,70	189,94
12.5	Strat suport pentru pardoseli din placi OSB de 15 mm	mp	22,55	3,44	2,26	28,25
12.6	Strat suport pentru pardoseli din placi OSB de 18 mm	mp	26,90	3,59	2,36	32,85
12.7	Strat suport pentru pardoseli, din dusumea oarba cu scanduri de fag brute, de 24mm grosime, batute pe rigle de 58x75mm la 60cm distant	mp	49,60	23,28	15,32	88,20

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
12.8	Dusumele din dulapi de rasnoase de 32 x 8mm grosime, geluiti in nut si feder, batute pe rigle de 58x75mm vopsite cu carbolineum	mp	58,46	27,54	6,90	92,90
12.9	Pardoseli din parchet de stejar batut pe dusumea oarba existenta in benzi simple sau intercalat, in sah sau la 45 grade, model decorativ, etc., inclusiv plinta sau pervazul	mp	132,86	36,84	3,20	172,90
12.10	Pardoseli din parchet de fag batut pe dusumea oarba executata in benzi simple sau intercalat, in sah sau la 45 grade, model decorativ etc, inclusiv plinta sau pervazul	mp	71,50	36,84	2,35	110,69
12.11	Pardoseli din parchet laminat pe stratul de suport executat (fara pretul parchetului)	mp	1,30	14,06	-	15,36
12.12	Pardoseli din parchet triplustratificat pe stratul de suport executat (fara pretul parchetului)	mp	1,30	20,31	-	21,61
12.13	Pardoseli din covor PVC pe suport textil, lipit cu preadez pe stratul suport executat	mp	35,00	23,06	-	58,06
12.14	Pardoseli din covor PVC fara suport textil, lipit cu preadez pe stratul suport executat	mp	30,00	23,06	-	53,06
12.15	Pardoseli din mocheta textila sau policroma, montata pe strat suport existent, inclusiv plinta sau pervazul	mp	30,00	26,90	-	56,90
12.16	Finisarea pardoselilor din parchet prin raschetarea, ceruirea si lustruirea mecanizata	mp	1,00	4,48	1,05	6,53
12.17	Finisarea pardoselilor din parchet prin ratchetarea, ceruirea și lustruirea manuala cu rindeaua si tiglingul	mp	1,00	12,17	-	13,17
12.18	Pardoseli din mozaic de marmura turnat pe loc, cu mortar de ciment de 600 kg/mc si piatra de mozaic de 3-7 mm, inclusiv frecatul si ceruirea mozaicului	mp	43,50	40,26	0,57	84,33
12.19	Pardoseli din placi de beton mozaicate, cu rosturile chituite cu ciment alb sau colorat, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar de ciment M-100	mp	63,00	55,52	0,72	119,24
12.20	Pardoseli din placi de beton simplu nemozaicate, cu rosturile chituite cu ciment alb sau colorat, inclusiv stratul suport de 3cm din mortar de ciment M-100	mp	50,50	55,84	0,72	107,06
12.21	Pardoseli din beton cu fibre din polipropilena, amprentat, colorat	mp	77,00	83,29	26,00	186,29
12.22	Pardoseli din placi de piatra de 4 cm grosime, cu rosturile chituite cu ciment alb sau colorat, inclusiv stratul suport de 3cm din mortar de ciment M-100, frecatul si ceruitul	mp	135,00	55,84	8,76	199,60
12.23	Pardoseli din placi de marmura de 2cm grosime, cu rosturile chituite cu ciment alb sau colorat, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar de ciment M-100, frecatul, ceruitul si lustruitul	mp	258,40	55,84	8,76	323,00

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
12.24	Pardoseli din placi de marmura sau travertin de 2-3 cm grosime (mozaic venetian), cu rosturile chituite cu ciment alb sau colorat, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar de ciment M-100, frecatul, ceruitul si lustruitul	mp	84,40	58,73	8,76	151,89
12.25	Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie natur, asezate pe strat suport de 3 cm grosime din mortar de ciment M-100, inclusiv chituirea cu ciment alb sau colorat, frecarea, ceruirea si lustruirea	mp	52,90	55,84	0,72	109,46
12.26	Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie glazurate, asezate pe strat suport de 3 cm grosime din mortar de ciment M-100, inclusiv chituirea cu ciment alb sau colorat, frecarea, ceruirea și lustruirea	mp	59,60	55,84	0,70	116,14
12.27	Pardoseli din mortar de ciment de 2 cm grosime helicopterizate	mp	7,60	15,31	1,30	24,21
12.28	Pardoseli din beton amprentat	mp	29,00	27,34	3,70	60,04
12.29	Pardoseli din beton simplu de 10 cm grosime, driscuite sau sclivisite, cu rosturile bitumate	mp	34,50	35,23	1,24	70,97
12.30	Frecarea, ceruirea si lustruirea pardoselilor, scafelor, plintelor, glafurilor, etc. din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate din piatra, marmura, travertin, gresie, etc., mecanizat (cu masina)	mp	2,10	31,50	13,00	46,60
12.31	Frecarea, ceruirea si lustruirea pardoselilor, scafelor, plintelor, glafurilor, etc. vechi din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate din piatra, marmura, travertin, gresie, etc., manual	mp	2,10	43,35	-	45,45
12.32	Desfacerea pardoselilor din beton, mozaic, ciment, placi din piatra, marmura, travertin, caramida, etc,	mp	0,10	15,26	-	15,36
12.33	Desfacerea pardoselilor din covor PVC pe suport sau fara suport textil, dale flexibile sau rigide din PVC, mocheta, etc	mp	0,10	9,61	-	9,71
12.34	Desfacerea pardoselilor din parchet, dusumele, pavele din lemn, etc	mp	-	10,14	-	10,14
<b>13. SCARI</b>						
13.1	Trepte si contratrepte din rasinoase inclusiv vangurile si protejarea muchiilor cu banda de oțel, cu fetele văzute geluite	ml	89,90	102,28	5,65	197,83
13.2	Trepte și contratrepte la scari din lemn de fag, inclusiv vangurile și protejarea muchiilor cu banda de oțel, cu fetele vazute geluite	ml	109,30	112,55	5,98	227,83
13.3	Trepte și contratrepte la scari din lemn de stejar, inclusiv vangurile si protejarea muchiilor cu banda de oțel, cu fetele văzute geluite, slefuite și ceruite	ml	193,00	119,80	5,98	318,78
13.4	Parapet (balustrada) cu mana curenta, din lemn de răsinoase	ml	85,90	98,55	5,65	190,10
13.5	Parapet (balustrada) cu mana curenta, din lemn de fag	ml	102,60	101,75	5,98	210,33
13.6	Parapet, mana curenta inox D=40 mm	ml	64,37	25,00	-	89,36

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
13.7	Balustrada inox D=40 mm, 4 traverse intermediare D=12 mm și montanți D=35 mm	ml	240,00	90,61	-	330,61
13.8	Parapet (balustrada) cu mâna curenta, din lemn de stejar	ml	170,00	116,28	5,93	292,91
13.9	Trepte și contratrepte la scări, din mortar de ciment M-100, sclivisite sau rolate, inclusiv strat suport de 3 cm grosime	ml	8,35	24,34	2,50	35,19
13.10	• Trepte și contratrepte la scări, din beton, prefabricate, mozaicate, pe strat suport de 3 cm din mortar M-100, inclusiv chituirea, frecarea și lustruirea	ml	68,60	67,38	2,90	138,88
13.11	Trepte și contratrepte la scări, din plăci de marmura sau travertin de 2 cm grosime, pe strat suport de 3cm din mortar M-100, inclusiv chituirea, frecarea și lustruirea	ml	213,40	77,83	2,90	294,13
13.12	Trepte și contratrepte la scări din plăci de granit de 34x3cm grosime, pe strat suport de 3cm din mortar M-100, inclusiv chituirea, frecarea și lustruirea	ml	83,00	94,28	2,90	180,18
13.13	Trepte și contratrepte la scări din mozaic turnate pe loc, inclusiv frecarea, ceruirea, lustruirea și stratul suport din mortar M-100, de 3 cm grosime	ml	23,30	58,51	2,80	84,61
<b>14. PLACAJE</b>						
14.1	Placarea peretilor cu plăci mozaicate, montate pe un strat suport de 3cm din mortar de ciment M-100, cu rosturi chituite cu ciment alb sau colorat	mp	54,10	134,00	2,90	191,00
14.2	Placarea peretilor cu plăci de marmura de 2 cm gros., montate pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M100, chituite cu ciment alb sau colorat	mp	231,40	134,00	3,25	368,65
14.3	Placarea pereților cu plăci din travertin de 2 cm gros., montate pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M100, cu rosturile chituite cu ciment alb sau colorat	mp	149,60	128,76	3,25	281,61
14.4	Placarea peretilor cu plăci din argila arsa (tip bratca), inclusiv chituirea și rostuirea cu ciment alb sau colorat	mp	92,30	134,00	2,25	228,55
14.5	Placarea pereților cu plăci ceramice glazurate, tip CESAROM orice culoare și forma, inclusiv chituirea și rostuirea cu ciment alb sau colorat	mp	73,20	119,91	2,25	195,36
14.6	Placarea peretilor cu plăci ceramice, tip CESAROM culori natur sau albe orice forma, inclusiv chituirea cu ciment alb sau colorat	mp	55,00	26,56	2,25	83,81
14.7	Placarea peretilor cu plăci de faianța cu mortar adeziv	mp	45,00	37,99		82,99
14.8	Placarea peretilor cu plăci de faianta alba sau majolica, montate pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M100, inclusiv chituirea cu ciment alb sau colorat	mp	38	50,82	2,25	91,07



Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
14.9	Placarea peretilor cu plăci de faianța colorata sau desene, montate pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M100, inclusiv chituirea cu ciment alb sau colorat	mp	45,40	50,82	2,25	98,47
14.10	Frecarea și lustruirea placajelor din placi mozaicate, din marmura sau travertin, din piatra etc, mecanizat	mp	3,50	1,81	5,40	10,71
14.11	Frecarea și lustruirea placajelor din placi mozaicate, din marmură sau travertin, din piatra, etc., manual	mp	3,50	36,31	-	39,81
14.12	Demontarea placajelor din faianță gresie, marmura, travertin, PVC etc.	mp	-	35,03	-	35,03
<b>15.PROFILE, ORNAMENTE</b>						
15.1	Profile sau scafe trase pe loc la pereți și tavane interioare, cu desfasurare pâna la 20 cm, executate cu mortar de ipsos-var sau ciment-var M25	ml	5,50	61,93	2,25	69,68
15.2	Profile sau scafe exterioare trase pe loc, cu desfașurare pana la 50 cm, executate cu mortar de cimentvar M50, sau finisate cu praf de piatră inclusiv frecatul și periatul	ml	5,20	61,93	2,25	69,38
15.3	Profile și scafe interioare sau exterioare pe schelet din rabiț, inclusiv armatura și pânza de rabiț, cu desfasurare pâna la 50 cm, cu mortar de cimentvar sau ipsosvar M100, sau finisate cu praf de piatra inclusiv frecatul	ml	8,85	93,96	2,25	105,06
15.4	Desfacerea profilelor sau a scafelor cu desfașurare pana la 100 cm si relief pana la 12 cm	ml	-	7,47	-	7,47
15.5	Profilatii din piatra, marmura, travertin sau ipsos de 5x210x2 cm (baghete, plinte, sambrane, scafe, etc.), inclusiv chituirea, frecarea și lustruirea	ml	28,00	53,38	0,25	81,63
15.6	Montat rozete prefabricate din ipsos, praf piatra sau similare cu diametrul pană la 1 m	buc	55,00	32,03	-	87,03
<b>16.TÂMPĂRIE ȘI CONFECȚII METALICE</b>						
16.1	Confecționat și montat tamplarie metalica, ferestre (in medie 15kg/mp simple, 25kg/mp duble), usi (in medie 35 kg/mp simple, 55kg/mp duble), porti (in medie 35kg/mp) grilaje, gratii, vitrine și confecții metalice, luminatoare, scari de orice tip, parapeti de scara, grinzi și stâlpi metalici de susținere, inclusiv feronerie de inchidere și montaj, grunduitul - executate simplu prin sudura	kg	7,00	7,16	2,30	16,46
16.2	Confecționat și montat obloane, porti, grilaje, gratii, vitrine, luminatoare, aparate de inchidere și manevra, scari de orice tip, parapeti de scara, grinzi si stalpi susținere, inclusiv feronerie de inchidere și montaj, grunduitul, executate ornamental sau forjate	kg	7,55	8,86	3,35	19,76
16.3	Montat tamplarie și confecții metalice gata confecționate	kg	14,00	2,34	-	16,34
16.4	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, oțel beton, țevi de susținere, etc. inglobate partial sau total in beton sau zidarie, inclusiv grunduitul	kg	4,25	9,39	1,85	15,49

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
16.5	Confectionat si montat tâmplarie de aluminiu tip Slatina	mp	619,00	76,02	9,35	714,37
16.6	Confectionat și montat tâmplarie de aluminiu tip Slatina	mp	755,00	106,77	60	182,37
16.7	Montarea confectiilor metalice diverse, gata confectionate, inglobate total sau partial in beton sau zidarie	kg	8,30	1,50	-	9,80
16.8	Demontarea tâmplăriei si confecțiilor metalice orice tip si forma constructiva	kg	-	1,70	-	1,70
<b>17.ZUGRAVELI SI VOPSITORII</b>						
17.1	Zugraveli simple interioare in culori de apa la pereji si tavane, in două straturi	mp	1,00	4,48	-	5,48
17.2	Zugraveli superioare interioare in praf de mătase, oxid de zinc sau in desene cu rola, in trei straturi	mp	3,25	11,11	-	14,36
17.3	Zugraveli superioare in calcio-vechio, relief marunt sau mai mare, in trei stratur	mp	4,20	17,29	-	21,49
17.4	Zugraveli simple (spoieli) exterioare cu lapte de var sau in culori de apa, executate in doua straturi	mp	1,00	3,20	-	4,20
17.5	Zugraveli superioare (vopsitorii lavabile exterioare și interioare) executate manual cu vinarom (vinacet) in doua straturi	mp	2,50	9,61	-	12,11
17.6	Zugraveli exterioare cu vopsea siliconica ASTEK DURASIL	mp	3,00	17,29	-	20,29
17.7	Zugraveli interioare cu vopsea INNENFARBE-WEISS-MATT	mp	3,60	17,29	-	20,89
17.8	Tapete lipite pe pereți, din hartie lavabila sau semilavabila, inclusiv montarea baghetelor	mp	6,30	21,25	-	27,55
17.9	Tapete lipite pe pereți, din materiale textile lavabile sau semilavabile, inclusiv montarea baghetelor	mp	9,00	28,18	-	37,18
17.10	Vopsitorii la interior sau exterior cu un strat de vopsea peste vopseaua existenta, la tâmplaria din lemn	mp	4,50	21,25	-	25,75
17.11	Vopsitorii la interior sau exterior cu doua straturi de vopsea, la tâmplăria din lemn	mp	5,20	28,18	-	33,38
17.12	Vopsitorii superioare in imitatie de lemn de nuc sau stejar, aplicat în trei straturi de vopsea si un strat de lac incolor	mp	5,00	43,78	-	48,78
17.13	Ignifugarea lemnariei aparente cu soluție ignifuga omologata	mp	14,10	4,81	-	18,91
17.14	Vopsitorii la interior sau exterior cu un strat de vopsea peste vopseaua existenta, la tamplaria metalica (usi, ferestre, porți, grilaje etc.)	mp	3,10	37,70	-	40,80
17.15	Vopsitoria cu emailuri celulozice (duco) pe suprafete metalice (usi, ferestre, porti, grilaje, piese metalice etc.), inclusiv curățirea, chituirea, spaduirea, slefuirea, vopsirea cu un strat si lustruirea pieselor	mp	7,50	21,25	-	28,75
17.16	Vopsitul in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, in dou3 straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	mp	9,90	19,75	-	26,65


Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
17.17	Vopsitul conductelor de instalații cu doua straturi de vopsea, conductele avand diametrul pana la 60 mm	ml	1,30	5,34		6,64
17.18	Vopsitul conductelor de instalații cu diametrul peste 60 mm, cu doua straturi de vopsea	mp	7,60	30,43	-	38,03
17.19	Vopsitorii anticorozive cu un strat de minium de plumb sau fier, pe tamplarie metalica, piese metalice sau invelitori din tabla	mp	1,50	5,34	-	6,84
17.20	Arsul cu lampa de benzina a vopselei vechi, inclusiv curățirea suprafețelor	mp	0,70	6,19	-	6,89
17.21	Curățirea de rugina cu peria de sarma a suprafețelor metalice, in vederea vopsitorilor	mp	0,40	8,11	-	8,51
17.22	Vopsirea cu email alchidal la pereti si tavane pe glet de ipsos executate cu un strat de email	mp	3,90	12,70	-	16,60
17.23	Idem cu doua straturi de email	mp	5,00	18,69	-	23,69
17.24	Vopsitorii in culori, de ulei la pereti si tavane gletuite cu ipsos executate in 2 straturi	mp	5,20	18,37		23,57
17.25	Idem, in 3 straturi	mp	6,10	21,25	-	27,35
<b>18.TROTUARE, PAVELE.ÎMPREJMUIRI</b>						
18.1	Trotuare din beton clasa BC10 (B150), turnat pe loc, fara sciviseaia, cu rosturile bitumate	mp	37,00	24,14	3,00	64,14
18.2	Trotuare din asfalt de 3 cm grosime, turnat pe fundatie din beton, existenta	mp	19,90	16,23	0,36	36,49
18.3	Trotuar din placi prefabricate din beton de 8-10cm gros., așezate pe un strat de nisip de 5-6cm, cu rosturile umplute cu nisip	mp	47,50	13,45	3,45	64,40
18.4	Pavaje brute de 15cm grosime medie, din bolovani de râu sau piatra bruta de cariera, așezate pe un strat de nisip sau balast de 15cm grosime, cu rosturile umplute cu nisip	mp	25,00	37,79	-	62,79
18.5	Borduri din beton simplu de 10x20cm, pentru trotuare	ml	16,10	8,75	2,47	27,32
18.6	Borduri din beton, mozaicate, de 10x20cm, pentru trotuare	ml	21,90	8,75	2,47	33,12
18.7	Împrejmuire din cherestea de rașinoase, cu bulumaci din fag sau stejar, până la 1,5m înaltime	ml	27,63	11,11	-	38,74
18.8	Împrejmuire din cherestea de fag, cu bulumaci din fag sau stejar, pana la 1,5m înaltime	ml	58,50	12,17	-	70,67
18.9	Pavaje brute de 15 cm grosime medie, executate cu piatra bruta de cariera pe un strat de nisip	mp	83,00	40,15	-	123,15
18.10	Împrejmuire din cherestea de stejar, cu bulumaci din fag sau stejar, pana la 1,5m înaltime	ml	119,00	12,59	-	131,59
18.11	Împrejmuire din sarma ghimpata, pe stalpi din beton armat prefabricați, până la 1,5m înaltime	ml	37,00	17,51	-	54,51
18.12	Împrejmuire din prefabricate, cu stalpi de 10x21x200cm, din beton armat si placi de gard de 6-8cm grosime, totalizand 1,5m înaltime	ml	129,00	26,48	13,00	168,48

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
18.13	Imprejmuire din plasa de sârma zincata cu D = 2-3mm grosime, prinsa pe stalpi din beton armat de 18x21x2,50cm, totalizand 1,75mm inaltime	ml	81,80	23,06	5,87	110,73
18.14	Imprejmuire din plasa de sârma cu diametral de 2-3mm, de 1,5m înaltime, prinsa pe stalpi din teava cu diametrul de 2" (50mm)	ml	89,80	21,25	-	111,05
18.15	Desfaceri de pavaje din bolovani de rau, piatra bruta sau trotuare	mp	-	4,70	-	4,70
18.16	5 Desfaceri de împrejmuiri din lemn, din plasa sau combinate, din prefabricate, etc	ml	-	9,34	-	9,34
<b>19.SOBE SI DIVERSE</b>						
19.1	Sobe din plăci (cahle) ceramice de teracota, inclusiv garniturile metalice (ușița focar, ușița cenușar și grătar cenușar)	cahla	13,00	10,67	-	23,67
19.2	Soba de bucatarie cu plita și cuptor din plăci (cahle) ceramice de teracota, inclusiv garniturile metalice (ușa focar, ușa cenușar, gratar cenușar, plita, cuptor)	buc.	1245,00	856,34	-	2101,34
19.3	Sobe de încălzit din zidarie de cărămida presata plina, cu focarul și fumulurile din caramizi subțiri pentru sobe, inclusiv garniturile metalice (ușa focar, ușa cenușar și gratar cenușar)	buc	795,00	1059,20	-	1854,20
19.4	Garnituri metalice pentru sobe de teracota și șemineuri (ușa focar, ușa cenușar și gratar cenușar)	buc	160,00	84,99	-	244,99
19.5	Garnituri metalice pentru sobe de bucatarie (ușa focar, ușa cenușar, gratar cenușar, plita din fonta, cuptor din tabla)	buc.	363,00	84,99	-	447,99
19.6	Dibluri din lemn, montate în beton sau zidarie	buc.	0,20	4,59	-	4,79
19.7	Dibluri metalice (bolțuri) împușcate cu pistolul în beton sau zidarie	buc.	0,70	1,61	-	2,31
19.8	Pufere din cauciuc sau lemn la uși și ferestre	buc	0,50	1,61	-	2,11
19.9	Demontarea sobelor din plăci de teracota, pentru încălzit sau de bucatarie, cu plita și cuptor, inclusiv curățirea cahlelor	cahla	-	1,06	-	1,06
19.10	Demontarea sobelor pentru încălzit, inclusiv curățirea și stivuirea cărămizilor	buc.	-	90,44	-	90,44
19.11	Matari în zidarie sau beton, la rosturi, crapături, fisuri, etc., cu mortar de ciment M100, inclusiv curățirea, spălarea și amorsarea	ml	0,90	6,41	-	7,31
19.12	Matari în zidarie sau beton la încadrări (goluri în jurul instalațiilor, strapungeri, etc.), inclusiv curățirea, spalarea și amorsarea	buc.	0,70	6,62	-	7,32
19.13	Șanțuri în pereți din zidarie sau înlocuitori, până la 30cmp/ml pentru diverse montaje, cu adâncime până la 4cm	ml	-	4,91	-	4,91
19.14	Șanțuri în pereți din beton simplu sau beton armat până la 80cmp/ml pentru diverse montaje, cu adâncimea până la 4cm	ml	-	5,76	-	5,76

Nr. crt.	Denumire articol	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
19.15	Astuparea sanșurilor in zidarie de cărămida, beton simplu sau beton armat cu mortar de ciment pâna la 30 cm	ml	0,80	4,91	-	5,71
19.16	Practicarea de strepi in zidurile existente de o patrime de caramida	buc	-	4,69	-	4,69
19.17	Practicarea de strepi in zidurile existente de o jumătate de caramida	buc	-	10,31	-	10,31
19.18	Practicarea de strepi in zidurile existente de o caramida	buc	-	15,94	-	15,94
<b>20. INTRETINERE SPATII VERZI</b>						
20.1	Denumirea articolului	U/M	Material	Manoperă	Utilaj	Total
20.2	Plivit manual buruieni în peluză	100 mp	-	20,18	-	20,18
20.3	Rectificat mărgini la peluză	100 ml	-	20,76	-	20,76
20.4	Tăieri de corecție arbori cu înălțime mai mica de 10m	buc	-	4,50	-	4,50
20.5	Tăieri de corecție la trandafiri	buc	-	0,54	-	0,54
20.6	Tuns gard viu cu înălțime mai mica de 1,2 m	mp	-	0,23	-	0,23
20.7	Plantat flori cu înălțime mai mică de 15 cm.	100 buc	-	20,12	-	20,12
20.8	Cosit vegetație ierboasă	100 mp	-	4,81	-	4,81
20.9	Măturat alei	1000 mp	-	17,38	-	17,38
20.10	Combaterea dăunătorilor cu vermorelu	100 mp	-	13,62	-	13,62
20.11	Cosit suprafete cu motocositoare	1mp	-	0,14	0,06	0,20
20.12	Tratat suprafete cu atomizorul	1mp	-	0,07	0,03	0,10
20.13	Colectat, transport gunoi	mc	-	35,00	1,17	36,17

Notă: Tarifele nu conțin TVA.

**PRIMAR,**  
ing. ION ALIMAN



**ADMINISTRATOR,**  
MARIAN GIUREA

